

# **ALBER** **COVER** S.L.

**tarifa 2020**





# ALBER COVER S.L.

**Alber Cover** es una empresa, la cual está haciendo constante hincapié en la mejora de superficies para su posterior decoración.

Llevamos más de 25 años dando soluciones al mercado para que los trabajos de reparación y preparación de paredes sean acordes a la demanda, cada día más exigente, del cliente final.

Gracias a la experiencia que hemos adquirido a través de nuestros clientes, hemos sido capaces de ir avanzando en el campo de los enlucidos, pasando de un plaste standard para acabar en masillas proyectables, fibradas, etc. Consiguiendo una gama de productos sencillos de aplicar a un precio competitivo.

A continuación se va a mostrar el catálogo de productos, están fabricados en su totalidad en nuestras instalaciones, lo que conlleva un perfecto seguimiento de los mismos en cuanto a fabricación, distribución y aplicación se refiere.

**Ofrecemos buena calidad, con buen servicio.**



Espesor



Tiempo de secado



Tiempo de trabajo



Rendimiento



# STANDARD

Producto indicado para tapar grietas y plastecer.  
Se puede aplicar sobre fondos de yeso, madera, cemento, etc.  
El tiempo máximo de fraguado es de 24 horas.  
Uso interior.




FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,43 €	20 Und. / 24 cajas	A1
5 Kg	11,12 €	4 Und. / 24 cajas	B1
15 Kg	18,76 €	66 sacos	C1



# RENOVACIÓN

Especialmente indicado para enlucir sobre yeso y gotelé plastificado.  
Cubre en capa gruesa superficies irregulares.  
También se puede aplicar en capas finas, obteniendo una superficie lisa.  
Uso interior.




FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
5 Kg	11,93 €	4 Und. / 24 cajas	D1
15 Kg	22,33 €	66 sacos	A2



# TERMINACIÓN

Producto indicado para tapar grietas y plastecer.  
Se puede aplicar sobre fondos de yeso, madera, cemento, etc.  
El tiempo máximo de fraguado es de 24 horas.  
Uso interior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
5 Kg	11,93 €	4 Und. / 24 cajas	D1
15 Kg	22,33 €	66 sacos	A2



# EXTERIOR

Producto de reparación de albañilería, enlucido, tapagrietas, nivelación.  
Se puede aplicar en capas de 1 a 3 mm de espesor.  
El tiempo máximo de fraguado es de 4 horas.  
Uso exterior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,96 €	20 Und. / 24 cajas	A1
5 Kg	14,69 €	4 Und. / 24 cajas	B1
15 Kg	27,08 €	66 sacos	C1



# FRAG. RÁPIDO

Especialmente indicado para rellenar fisuras y grietas de gran tamaño.  
Se puede rellenar en capas gruesas sobre soportes de yeso, cemento, madera, etc.  
El tiempo de fraguado es de 30 a 45 minutos.  
Uso interior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,71 €	20 Und. / 24 cajas	D1
5 Kg	13,06 €	4 Und. / 24 cajas	A2
15 Kg	21,50 €	66 sacos	A5




# CERÁMICO

Especialmente indicado para enlucir sobre cerámica, siempre que esté limpia y seca.  
Se puede aplicar sobre superficies de cemento, ladrillo y pinturas plásticas.  
No aplicar sobre yeso o madera.  
Uso interior / exterior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
5 Kg	20,40 €	4 Und. / 24 cajas	B2
15 Kg	43,29 €	66 sacos	C2



# PLASTES DE PROYECCIÓN

## PLASTE FINO

Plaste proyectable de granulometría fina.  
Producto indicado para alisar superficies antes de ser pintadas.  
Aplicación con máquina de proyección Air-less.  
Sin fraguado.  
Uso interior.



2 mm



24h x mm



Sin límite



1,2Kg x m<sup>2</sup> x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
Botes 20 Kg	40,29 €	33 botes	D4



## PLASTE GRUESO

Plaste proyectable de granulometría gruesa.  
Producto indicado para cubrir y renovar superficies con relieve.  
Aplicación con máquina de proyección Air-less.  
Sin fraguado.  
Uso interior.



4 mm



24h x mm



Sin límite



1,2Kg x m<sup>2</sup> x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
Botes 20 Kg	40,29 €	33 botes	B5



# ENLUCIDO RÚSTICO

## DECORACIÓN

Plaste en polvo para decoración rústica.

Se aplica sobre soportes de yeso, madera, cemento y pinturas plásticas.

Rendimiento: 1 Kg/m<sup>2</sup> por 1 mm de espesor.

Uso interior.



5 mm



24h x mm



Sin límite



1 Kg x m<sup>2</sup> x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
12 Kg	45,46 €	66 sacos	C5



## DECORACIÓN AL USO

Pasta de decoración rústica.

Se aplica sobre soportes de cemento, ladrillo, pinturas plásticas y revestimientos.

Rendimiento: 1,5 Kg/m<sup>2</sup> por 1 mm de espesor.

Uso interior.



5 mm



24h x mm



Sin límite



1,5 Kg x m<sup>2</sup> x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
Botes 20 Kg	69,27 €	33 botes	A6



# PLASTE AL USO

Se aplica sobre yeso, madera y cemento.  
 Nivelada y alisa superficies antes de ser pintadas.  
 Tapa pequeños agujeros, no cuartea.  
 Uso interior.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
400 gr	2,17 €	18 Und. / 80 cajas	D7
1 Kg	3,75 €	12 Und. / 45 cajas	A8
5 Kg	11,73 €	108 botes	B8
20 Kg	34,88 €	33 botes	C8

# M. PLÁSTICA AL USO


Plaste al uso para tapar pequeños agujeros.  
 Se extiende con facilidad, secado rápido, fácil lijado.  
 Se aplica sobre yeso, cemento o madera.  
 Se utiliza para nivelar o alisar superficies antes de pintar.  
 Uso interior/exterior



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
400 gr	2,31 €	18 Und. / 80 cajas	D1
1 Kg	4,08 €	12 Und. / 45 cajas	A2

# FIBRA

Masilla reforzada con fibra de vidrio.  
 Sirve para tapar grietas difíciles.  
 Masilla y fibra en un solo producto.  
 Elasticidad y dureza equilibradas.  
 Uso interior/exterior



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
400 gr	4,35 €	18 Und. / 80 cajas	4C
1 Kg	7,38 €	12 Und. / 45 cajas	B9
5 Kg	28,42 €	108 botes	C9
20 Kg	113,32 €	33 botes	D9



# ESCAYOLA CERÁMICA

Escayola de alta pureza indicada para reparación y el moldeo.  
Debe mezclarse con una cantidad máxima de 1,38 Kg/L de agua.  
Principio de fraguado: 7-12 minutos.  
Final de fraguado: 21-32 minutos.  
Uso interior.



24h x mm



10 min.

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,30 €	20 Und. / 24 cajas	B6
5 Kg	10,40 €	4 Und. / 24 cajas	C6



# CEMENTO COLA

Producto especial para la colocación de azulejos, gres, etc.  
Cemento blanco Portland, arena calibrada y aditivos.  
Uso interior/exterior.



24h x mm



4h



1,5Kg x m<sup>2</sup> x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,30 €	20 Und. / 24 cajas	D6



# CEMENTO BLANCO

Indicado para pequeños trabajos de albañilería, juntas de azulejos, mármol, etc.  
Se puede colorear.  
Cemento blanco Portland.  
Uso interior/exterior.



24h x mm



4h



1,5Kg x m<sup>2</sup> x mm

FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	2,70 €	20 Und. / 24 cajas	A7



# YESO

Yeso en polvo de fraguado rápido.

Aplicaciones: Sujeción de cajas en instalaciones eléctricas, fontanería.

Apto para levantar tabiques interiores.

Principio de fraguado: 8-9 minutos.

Final de fraguado: 15-16 minutos.

Uso interior.



24h x mm



10 min.



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	1,86 €	20 Und. / 24 cajas	B7
5 Kg	8,36 €	4 Und. / 24 cajas	C7

# MORTERO

Mortero seco premezclado para trabajos de albañilería en general.

Realización de revocos y enfoscados.

Montaje y ensamblaje de bloques cerámicos.

Composición: Cemento gris, árido calizo y aditivos.

Preparación: Añadir 0,15-0,20L de agua por Kg de producto y mezclar.

Aplicar a paleta o llana.

Uso interior y exterior.



24h x mm




2h



FORMATO	€/ENVASE	CAJAS/PALETS	CÓD. BARRAS
1 Kg	1,99 €	20 Und. / 24 cajas	D5

# TABLA DE CÓDIGOS

	A	B	C	D	
01	<b>STANDARD 1 KG.</b>  8 431584 010000	<b>STANDARD 5 KG.</b>  8 431584 010017	<b>STANDARD 15 KG.</b>  8 431584 010024	<b>RENOVACIÓN 5 KG.</b>  8 431584 010031	01
02	<b>RENOVACIÓN 15 KG.</b>  8 431584 010048	<b>TERMINACIÓN 5 KG.</b>  8 431584 010055	<b>TERMINACIÓN 15 KG.</b>  8 431584 010062	<b>EXTERIOR 1 KG.</b>  8 431584 010079	02
03	<b>EXTERIOR 5 KG.</b>  8 431584 010086	<b>EXTERIOR 15 KG.</b>  8 431584 010093	<b>FRAGUADO RAPIDO 1 KG.</b>  8 431584 010406	<b>FRAGUADO RAPIDO 5 KG.</b>  8 431584 010147	03
04	<b>CERÁMICO 5 KG.</b>  8 431584 010345	<b>CERÁMICO 15 KG.</b>  8 431584 010109	<b>FIBRA 400 GRS.</b>  8 431584 010437	<b>PROYEC. FINO USO 20 KG.</b>  8 431584 010314	04
05	<b>FRAGUADO RÁPIDO 15 KG.</b>  8 431584 010291	<b>PROYEC. GRUESO USO 20 KG.</b>  8 431584 010321	<b>DECORACIÓN 12 KG.</b>  8 431584 010154	<b>MORTERO 1 KG.</b>  8 431584 010413	05
06	<b>DECORACIÓN AL USO 20 KG.</b>  8 431584 010222	<b>ESCAYOLA CERAMICA 1 KG.</b>  8 431584 010369	<b>ESCAYOLA CERAMICA 5 KG.</b>  8 431584 010352	<b>CEMENTO COLA 1 KG.</b>  8 431584 010185	06
07	<b>CEMENTO BLANCO 1 KG.</b>  8 431584 010192	<b>YESO 1 KG.</b>  8 431584 010307	<b>YESO 5 KG.</b>  8 431584 010338	<b>STANDARD AL USO 400 GRS.</b>  8 431584 010178	07
08	<b>STANDARD AL USO 1 KG.</b>  8 431584 010208	<b>STANDARD AL USO 5 KG.</b>  8 431584 010246	<b>STANDARD AL USO 20 KG.</b>  8 431584 010383	<b>MASILLA PLÁSTICA 250 ML.</b>  8 431584 010239	08
09	<b>MASILLA PLÁSTICA 1KG.</b>  8 431584 010123	<b>FIBRA 1 KG.</b>  8 431584 010130	<b>FIBRA 5 KG.</b>  8 431584 010253	<b>FIBRA 20 KG.</b>  8 431584 010284	09

A

B

C

D

# **ALBER** **COVER** S.L.

Pol. Ind. "LA ESTRELLA" C/ Saturno, Parcela 166  
**30500 MOLINA DE SEGURA** (Murcia)  
T. 968 603 020

comercial@albercover.com  
[www.albercover.com](http://www.albercover.com)